

# VADEMECUM VETERINARIO





## Fuente de Confianza para la Salud Animal

**MSD Animal Health** es una compañía global, motivada por la investigación, que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de servicios y medicamentos de uso veterinario. Ofrecemos uno de los portafolios de productos más innovadores de la industria, con productos para la prevención, tratamiento y control de enfermedades en animales de compañía.

Somos una compañía altamente proactiva, firme y diversificada, con un portafolio de productos amplio, científicamente comprobado y un alcance global en continuo crecimiento.

Contamos con oficinas en más de 50 países, y comercializamos nuestros productos en más de 140 delegaciones, contando con una red de plantas de fabricación propias e instalaciones de Investigación y Desarrollo a nivel global.

Nuestra meta es crear valor y contribuir al continuo éxito de nuestros clientes. Nuestro objetivo más inmediato es ganar la confianza de nuestros clientes cada día. Escuchando con atención a todos nuestros colaboradores y poniendo la satisfacción del cliente en el centro de nuestro negocio, proporcionamos soluciones innovadoras, de alta calidad, productos y servicios destinados a animales de compañía.

Proporcionando los más altos estándares de calidad, profesionalidad e integridad, queremos llegar a ser el laboratorio de primera elección para Médicos Veterinarios. Nuestros productos y servicios permiten que mascotas y dueños disfruten de su tiempo juntos.

## La vida se basa en Fuertes Vínculos

Vínculos entre amigos. Vínculos que nos sostienen. Vínculos que nos hacen crecer.

Los vínculos son esenciales para nuestro bienestar. Nos brindan la energía que nos da alegría y nos conforta. Incluso cuando no pensamos en ellos, enriquecen nuestra vida.

Para protegerlos, hemos creado Nobivac, una de las más eficaces vacunas para pequeños animales en el mundo.

Apelando a los altos valores en la vida, las vacunas Nobivac ayudan a proteger vínculos esenciales en la cadena de valores de la vacunación:

- Entre las personas y sus mascotas; gracias a la gran eficacia de las vacunas y su superior investigación y desarrollo.
- Entre los veterinarios y sus clientes; mediante herramientas y servicios que crean conciencia sobre la necesidad del cuidado de la salud animal.
- Entre los veterinarios y el equipo técnico de MSD Animal Health; gracias a productos y servicios en los que el veterinario puede confiar.


Cuando usted elige las vacunas Nobivac, puede descansar seguro de que ha elegido una solución confiable y de alto rendimiento, que le permitirá cumplir con su tarea de la forma que espera. Después de todo, uno de los vínculos más preciados en el mundo depende de ello.



# Nobivac® Puppy DP

## PARA UN COMIENZO TEMPRANO DE LA VIDA SOCIAL

- Brinda inmunidad temprana contra el Parvovirus y Distemper en Caninos.
- Segura a utilizar desde las 4 semanas de edad.
- Supera los anticuerpos maternos a una menor edad.
- Permite una socialización temprana más segura.
- Contiene la cepa patentada C154 de Parvovirus, la que protege contra todas las variantes conocidas del virus (inclusive la variante 2c)<sup>1,2,3</sup>.
- Contiene la cepa Onderstepoort del virus del Distemper, cuyo título es equivalente a 10 dosis de vacuna quintuple convencional.
- Brinda inmunidad estéril, previene la infección y posterior eliminación de virus patógeno, vía fecal.



# Nobivac® KC

## RÁPIDA ACCIÓN, INMUNIDAD DE LARGO PLAZO CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA


- Inmunidad probada frente a los dos agentes más importantes asociados a la Traqueobronquitis Infecciosa Canina: Bordetella bronchiseptica (Bb), y el virus de la Parainfluenza canina (VPiC).
- Administración intranasal, en una sola fosa nasal, a una pequeña dosis única de 0.4ml.
- Estimula inmunidad local luego de 72h. de la aplicación, lo que reduce la incidencia y severidad de los signos clínicos, ayudando a disminuir la diseminación de la enfermedad.
- Aplicable en cachorros a partir de las 3 semanas de edad.
- Seguridad probada para aplicación en hembras gestantes.
- No interfiere con anticuerpos maternos.
- Se puede aplicar el mismo día que Nobivac Puppy DP. Dos semanas después en caso de utilizar Nobivac DHPPI.



# Nobivac:DHPPi

## LA MÁS SÓLIDA PROTECCIÓN


- Confiable protección contra el Parvovirus, Distemper, Hepatitis infecciosa canina y otras infecciones asociadas a Adenovirus tipo 2, y Parainfluenza.
- Rápido comienzo de inmunidad (7 días para los componentes centrales: Parvovirus, Distemper y Hepatitis).
- Permite un programa de vacunación con menos dosis.
- Contiene la cepa patentada C154 de Parvovirus, la cual protege contra todas las variantes conocidas del virus (inclusive la variante 2c)<sup>1,2,3</sup>.
- Seguridad probada para aplicación en hembras gestantes y lactantes.
- Puede combinarse con el diluyente para preparar una vacuna cuádruple.



# Nobivac:Lepto

## PROTECCIÓN RENAL



- Vacuna para estimular la inmunización activa contra la Leptospirosis causada por los serovares *canicola* e *icterohemorrhagiae* de *Leptospira interrogans*.
- Primera vacuna de *Leptospira* registrada para prevenir el desarrollo del estado de portador renal.
- No contiene adyuvantes.
- Seguridad probada para aplicación en hembras gestantes.
- Puede combinarse con DHPPi para preparar una vacuna quíntuple.



# Nobivac:RL

## PROTECCIÓN COMBINADA CONTRA DOS ZONOSIS

- Vacuna para estimular la inmunización activa contra la Leptospirosis causada por los serovares *canicola* e *icterohemorrhagiae* de *Leptospira interrogans*.
- Primera vacuna de *Leptospira* registrada para prevenir el desarrollo del estado de portador renal.
- Adyuvante sólo para fracción Rabia.
- Seguridad probada para aplicación en hembras gestantes.
- Puede combinarse con DHPPi para preparar una vacuna séxtuple.




1. Hoskin J.D., Taylor H.W. and Gourley K.R. (1995). Challenge trial of a new attenuated canine parvovirus vaccine. J. Vet. Int. Med., 9, 197.

# Nobivac: Rabies

## VACUNA LIDER EN LA LUCHA CONTRA LA RABIA

- Contiene la cepa Pasteur RIV purificada por clonación.
- Segura y efectiva desde los 3 meses de edad.
- Utilizada mundialmente en programas nacionales y regionales de control de la rabia.
- Utilizada en el altamente exitoso programa de control de Rabia en el Serengeti (AFYA Serengeti).
- Estimula una inmunidad de 3 años, tanto en caninos y felinos.
- Mayor estabilidad frente a quiebres en la cadena de frío.
- Segura para utilizarse en hembras gestantes.



# Nobivac

## Nobivac DAPPV + L2

### QUÍNTUPLE

Vacuna Atenuada para Inmunización contra Parvovirus Canino (CPV), Distemper Canino (CDV), Hepatitis Infecciosa Canina (CAV2), Virus de la Para influenza Canina.

Vacuna Inactivada que protege contra 2 serovares de *Leptospira* (*L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*).


## Nobivac DAPPVCv + L2

### QUÍNTUPLE + CORONAVIRUS

Vacuna Atenuada para Inmunización contra Parvovirus Canino (CPV), Distemper Canino (CDV), Hepatitis Infecciosa Canina (CAV2), Virus de la Para influenza Canina, y Coronavirus Canino (CCV).

Vacuna Inactivada que protege contra 2 serovares de *Leptospira* (*L. canicola*, y *L. icterohaemorrhagiae*).





## NUEVO INGRESO

# Nobivac DAPPV + L4

### QUÍNTUPLE

Vacuna Atenuada para Inmunización contra Parvovirus Canino (CPV), Distemper Canino (CDV), Hepatitis Infecciosa Canina (CAV2), Virus de la Para influenza Canina.

Vacuna Inactivada que protege contra 4 serovares de *Leptospira* (*L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. grippityphosa*; y como ayuda en la prevención de leptospirosis causada por *L. pomona*).



# Nobivac

**Nobivac® DHPPi**  
COMBINED FREEZE-DRIED CANINE DISTEMPER, HEPATITIS, PARVOVIRUS DISEASE AND PARAINFLUENZA VACCINE



10 x 1 doses/dosis  
Nobivac 

+ **Nobivac Diluent** = **Cuádruple**  
No contiene adyuvante\*

**Nobivac® DHPPi**  
COMBINED FREEZE-DRIED CANINE DISTEMPER, HEPATITIS, PARVOVIRUS DISEASE AND PARAINFLUENZA VACCINE



10 x 1 doses/dosis  
Nobivac 

**Nobivac® LEPTO**  
INACTIVATED COMBINED L. CANICOLA AND L. ICTEROHAEMORRHAGIAE VACCINE



10 x 1 doses  
Nobivac  MSD  
Animal Health

+ = **Quíntuple**  
No contiene adyuvante\*

**Nobivac® DHPPi**  
COMBINED FREEZE-DRIED CANINE DISTEMPER, HEPATITIS, PARVOVIRUS DISEASE AND PARAINFLUENZA VACCINE



10 x 1 doses/dosis  
Nobivac 

**Nobivac® RL**



10 x 1 doses/dosis  
Nobivac 

+ = **Séxtuple (1ml)**

\* Hidróxido de Aluminio.



## EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD

En la práctica de la medicina de pequeños animales, las emociones se encuentran siempre a flor de piel. Nuestro compromiso como Médicos Veterinarios, es proteger a nuestros pacientes, lo que conlleva a una gran responsabilidad. Es por este motivo que para asistirlo, MSD Animal Health con su larga experiencia y liderazgo ha creado Nobivac, una línea completa de vacunas para pequeños animales.

Nuestro compromiso con la investigación y desarrollo aseguran la más alta calidad, eficacia y seguridad de la línea Nobivac. Al elegirnos, sabe que cuenta con una solución confiable y de gran respaldo que le permite cumplir con su tarea de la forma que usted desea.

Nobivac ayuda a proteger los vínculos esenciales entre las personas y sus mascotas; y al hacerlo usted cultiva fuertes vínculos con sus clientes.



## NOBIVAC - CHILLER UNIT REDEFINIENDO LA FORMA DE CONSERVAR SUS VACUNAS.

El Chiller Nobivac, es la forma más profesional de conservar, presentar y acceder a sus vacunas. Fácilmente visible montado en la pared de su consultorio, el Chiller le permite tener las vacunas al alcance de la mano, a la temperatura correcta y organizadas.



# AFYA



## Health for Serengeti

### **NOBIVAC – AFYA Serengeti**


#### **Luchando contra la Rabia en África**

Cada año cerca de 25.000 personas (en su mayoría niños) mueren de rabia en África.

Nobivac y el proyecto AFYA Serengeti, se encuentran trabajando para cambiar esa realidad. Vacunando a los perros se puede proteger a las personas, animales silvestres, así como a los perros y gatos domésticos, contra esta terrible enfermedad.

Para mayor información, lo invitamos visitar: [www.afya.org](http://www.afya.org)

**¡Únase al programa!**




## POSATEX

- Gotas para los oídos que contiene Orbifloxacina, Furoato de Mometasona y Posaconazol.
- Indicado para el tratamiento de la otitis aguda externa; pacientes que padezcan de otitis externa recurrente asociada con bacterias susceptibles a la Orbifloxacina; y hongos susceptibles a Posaconazol, en particular *Malassezia pachydermatis*.
- Contiene un excipiente oleoso que prolonga el contacto con el canal auditivo, lo que facilita su administración, ya que requiere una sola aplicación al día durante 7 días.
- Dosis recomendada:
  - 4 gotas por oído una vez al día, en animales de menos de 15 kg.
  - 8 gotas por oído una vez al día, en animales de más de 15 kg.



## OTOMAX

- Pomada ótica (Antibiótico, antiinflamatorio y antimicótico).
- Indicado para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica en caninos, asociada a hongos (*Malassezia pachydermatis*) y/o bacterias susceptibles a la gentamicina.
- Útil en abscesos de glándulas anales, dermatitis localizadas superficiales y pododermatitis.
- Dosis recomendada:
  - 4 gotas de dos veces al día, dentro del canal ótico de perros de menos de 15Kg.
  - 8 gotas dos veces al día, dentro del canal ótico de perros de más de 15 kg.La terapia debe continuar por 7 días consecutivos.



## T61 (Solución para Eutanasia)

- La Solución para la Eutanasia de Animales, es una solución inyectable que contiene: Embutramida, poderoso anestésico que paraliza el centro de la respiración; loduro de Mebezonio, principio activo con acción similar al curare, que provoca la paralización de los músculos esqueléticos estriados, incluidos los músculos respiratorios, ocasionando un rápido colapso circulatorio, evitando además la aparición de convulsiones. La incorporación del Clorhidrato de Tetracaína (anestésico local) permite conseguir una administración con escaso dolor.
- Administración vía intravenosa.



# BRAVECTO®

12

**DOCE SEMANAS DE PROTECCIÓN**

	PERROS	GATOS
DURACIÓN	12 Semanas de protección sostenida. Trimestral: Más fácil y práctico. No te tienes que acordar todos los meses.	
ADMINISTRACIÓN / APLICACIÓN	 Comprimido para perros	 Pipeta para gatos <small>*Imagen referencial</small>
SEGURIDAD	Seguro en cachorros desde las 8 semanas de edad. Seguro desde los 2 Kg. de peso. El ÚNICO que puede utilizarse en hembras gestantes y en lactancia. Seguro en perros de raza Collie o MDR1 (-/-). Se puede utilizar hasta 5 veces la dosis máxima.	Seguro en gatitos desde las 9 semanas de edad. Seguro desde los 1.2 Kg. de peso. Se puede utilizar hasta 5 veces la dosis máxima.
RAPIDEZ DE ACCIÓN	Empieza a eliminar pulgas a las 2 horas luego de la administración / aplicación. Empieza a eliminar garrapatas a las 4 horas luego de la administración / aplicación. A las 8 horas elimina el 100% de las pulgas. A las 12 horas elimina el 100% de las garrapatas, y durante todo su periodo de actividad.	
ACTIVIDAD	Eficacia frente a pulgas, garrapatas, y ácaros de la sarna (Demodex, Sarcoptes y Otodectes).	Eficacia frente a pulgas, garrapatas, y la sarna del oído <i>Otodectes cynotis</i> .

**Presentación PIPETA Gatos**



**Presentación COMPRIMIDO Perros**



\* Imágenes referenciales.

1: Fourie J, et Efficacy of fluralaner or topically applied imidacloprid against generalized demodicosis in dogs. Parasites & Vectors 2015.  
2: Taenzler J, et Efficacy of fluralaner administered either orally or topically for the treatment of naturally acquired *Sarcoptes scabiei* var. *canis* infestations in dogs. Parasites & Vectors, 2016.